

2 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

27 ноября 2015 г. в 16 -00

№ 124/19

(дата)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах

(место составления)

По адресу/адресам: Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Большое Минино, д. 76
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 10 ноября 2015 г. № 124/19 территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мининская основная
общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» ноября 2015г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 5 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в
Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Сополькова Наталья Михайловна

10.11.15 г. в 10 часов

Сополькова Наталья Михайловна

16.11.15 г. в 11 часов

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ульяничева Светлана Викторовна - специалист – эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах

представители экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тульской области в городе Щекино» врач по гигиене питания Северена Алла Дмитриевна.

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан
Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного

центра № РОСС.RU.0001.510833 от 28.10.2011 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ «Мининская ООШ» Сополькова Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 16.11.2015 года с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. МКОУ «Мининская основная общеобразовательная школа»: Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Большое Минино, д. 76

Муниципальное образовательное учреждение размещено в типовом 2-ух этажном здании.

Построено по типовому проекту, рассчитано на 70 мест.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, озеленена.

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны и зона отдыха.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программы учебного предмета «Физическая культура».

На хозяйственной зоне оборудована площадка для установки мусоросборника.

Мусоросборник имеет плотно закрывающую крышку.

Обучение проводится в одну смену.

Всего учащихся в школе – 18 человек. Наполняемость каждого класса составляет в среднем – 3 человека.

Гардеробная размещена на 1-ом этаже здания, оснащена вешалками для хранения одежды.

Для обучающихся 2-3 ступени образования организация образовательного процесса проводится по классно-кабинетной системе.

В образовательном учреждении имеется следующий набор помещений: учебные кабинеты, медицинская комната, спортивная комната, пищеблок, кладовая для хранения пищевых продуктов, помещения для приема пищи, санитарные узлы, гардеробная, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.

На втором этаже образовательного учреждения выделена медицинская комната площадью – 15 кв.м. Оснащена кушеткой, столом, медицинским шкафом, ширмой, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.

Занятия по физическому воспитанию проводятся в спортивной комнате на втором этаже образовательного учреждения.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек отдельные, размещены на первом этаже здания. Для персонала выделен отдельный санитарный узел. Туалеты оборудованы унитазами и умывальниками с подводкой холодной воды. В санитарных узлах установлены педальные ведра, имеются приспособления для туалетной бумаги и бумажного полотенца

Для хранения уборочного инвентаря на первом этаже здания выделено специальное помещение. Горячая вода подается электрическим водонагревателем.

Учебные помещения оборудованы двухместными столами, стульями. Школьная мебель имеет цветную маркировку. При оборудовании учебных помещений расстояние и размеры проходов соблюдаются.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом.

Стены во всех учебных помещениях покрашены масляной краской.

Полы дощатые, покрашены, в учебных кабинетах начальных классов, спортивной комнате и медицинской комнате покрыты линолеумом, в туалетных комнатах выстланы плиткой.

Горячим водоснабжением обеспечены пищеблок, медицинская комната, умывальники для соблюдения правил личной гигиены.

Отопление в образовательном учреждении – автономное, газовое.

Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

Окна образовательного учреждения оборудованы форточками. Во всех учебных помещениях предусмотрено левостороннее естественное освещение.

Искусственное освещение выполнено за счет люминесцентных ламп. Светильники с люминесцентными лампами расположены в соответствии с требованиями санитарных правил. Классные доски в образовательном учреждении оборудованы местным освещением.

Для сбора неисправных и перегоревших люминесцентных ламп выделено специальное помещение.

Обучение учащихся проводится по 5-ти дневной рабочей недели, в одну смену.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией.

Для питья используется бутилированная вода.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся.

Продолжительность уроков составляет - 45 минут, в первых классах – 35 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет – 10 минут, большой перемены – 20-30 минут.

Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами образовательное учреждение обеспечено в достаточном количестве.

Питание учащихся организовано на базе собственного пищеблока, работающем на сырье и полуфабрикатах.

Пищеблок представлен 3-мя помещениями: производственным помещением, помещением для обработки сырых продуктов, кладовой для хранения пищевых продуктов.

Пищеблок оборудован 3 плитами, 4 единицами холодильного оборудования, 4 производственными столами, моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды, для обработки и мытья мяса, рыбы, сырых овощей и раковиной для соблюдения правил личной гигиены работников пищеблока.

Помещение для приема пищи оборудовано 4-ех местными обеденными столами.

Для соблюдения правил личной гигиены учащихся установлен умывальник с подводкой холодной и горячей водой.

Горячее водоснабжение подается электрическим источником горячего водоснабжения.

Все имеющиеся холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Холодильники обеспечены контрольными термометрами для измерения температуры.

Холодильное оборудование промаркировано. Суточная проба оставлена, хранится в холодильнике.

Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен в достаточном количестве. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками. Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств используют мерные емкости.

Чистая кухонная посуда хранится на стеллаже, столовая посуда – на сушилках.

Обработка технологического оборудования и производственных столов проводится в конце рабочего дня с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Инструкции мытья столовой и кухонной посуды вывешены.

Пищевые отходы хранятся в специально выделенной промаркированной емкости.

Примерное меню составлено, утверждено директором образовательного учреждения и согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах.

Все учащиеся, в количестве 18 человек охвачены одноразовым питанием, состоящим из 3-блюд.

В примерном меню повторение одних и тех же блюд не наблюдается.

Доставка пищевых продуктов осуществляется на транспорте индивидуального предпринимателя Александрова И.М.

Повторная термическая обработка проводится в духовом шкафу.

Для обеспечения физиологической потребности в витаминах проводится искусственная «С» витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой. В питании используется йодированная соль и йодированные хлебобулочные изделия.

Для обработки яиц выделены специальные промаркированные емкости.

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в достаточном количестве.

Для обеспечения физиологической потребности в витаминах проводится искусственная «С» витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой.

Всего работает в образовательном учреждении - 12 человек, из них 2 человека работают на пищеблоке.

Работники образовательного учреждения имеют на рабочем месте личные медицинские книжки установленного образца, с внесенными отметками о результатах медицинских обследований, лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, сведениями о перенесенных инфекционных заболеваниях.

В ходе проведения внеплановой проверки 16.11.15г. специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» проведен отбор проб пищевых продуктов, питьевой воды для проведения микробиологических и санитарно-химических исследований, замеры микроклимата, искусственной освещенности и школьной мебели.

По результатам проведенных лабораторных исследований образцы пищевых продуктов – макароны отварные д.в. 16.11.15г., питьевой воды из системы питьевого водоснабжения, смывов с оборудования и инвентаря соответствует требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям, исследованные образцы – Обед из трех блюд (1- суп Полевой, 2- макароны отварные с котлетой, 3- компот из сухофруктов с витамином «С»), пищевого продукта: рис шлифованный длиннозерный 1 сорт, изготовитель ООО «Торговый дом «Роман» по санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям нормативной документации. Полученные результаты замеров микроклимата, искусственной освещенности, воздуха закрытых помещений, напряженности электромагнитного поля в пределах требуемых норм (экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» №№ 28/289/1-15-04-04, 28/289/2-15-04-04, 28/289/3-15-04-04, 28/289/5-15-04-04, 28/289/6-15-04-04, 28/289/7-15-04-04, 28/289/8-15-04-04 от 25 ноября 2015 года вх. № 2363-15 от 25.11.15г.).

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. 16.11.15г. в 11 час. 40 мин. Потолки и стены в спортивной комнате не гладкие, имеют щели и следы протекания. Не доступны для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
2. 16.11.15г. в 12 час. 00 мин. Пол в спортивной комнате имеет дефекты и механические повреждения (нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10);
3. 16.11.15г. в 12 час. 20 мин. В спортивной комнате отсутствует термометр для контроля температурного режима (нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10);
4. 16.11.15г. в 13 час. 30 мин. При осуществлении образовательной деятельности нарушены требования к лицензии от 29.07.2015 года, выданного на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам, а именно: учителем 2 класса Спиркиной Т.А. проводится подбор учебной мебели для обучающихся без учета антропологических показателей, так обучающиеся с группой роста 1150-1300, 1300-1450 сидят за 4 группой мебели с цветом маркировки красный, хотя для них предусмотрена 2-3 группы с цветом маркировкой фиолетовой и желтой соответственно (нарушение п. 1.5, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 3 СанПиН 2.4.2.2821-10);
5. 16.11.15г. в 15 час. 00 мин. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №28/289/4-15-04-04 от 25.11.2015 года исследованная проба воды питьевой водопроводной, отобранной из крана разводящей сети холодного водоснабжения пищеблока не соответствует требованиям п. 3.1, п. 3.2, п. 3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям (завышены содержание нитратов и жесткость общая).

За выявленные нарушения предусмотрены административные наказания по ст. 6.4, ст. 19.20 ч.2 КоАП РФ. Для составления протоколов об административном правонарушении вручены письма-вызовы директору МКОУ «Мининская ООШ» Сопольковой Н.М. по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, Спиркиной Т.А. по ст. 19.20 ч.2 КоАП РФ.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


С.В. Ульяничева

(подпись проверяющего)


Н.М. Сополькова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание об устранении выявленных нарушений №157/19 от 27.11.15г. Экспертные заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» №№ 28/289/1-15-04-04, 28/289/2-15-04-04, 28/289/3-15-04-04, 28/289/4-15-04-04, 28/289/5-15-04-04, 28/289/6-15-04-04, 28/289/7-15-04-04, 28/289/8-15-04-04 от 25 ноября 2015 года вх. № 2363-15 от 25.11.15г.).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах



С.В. Ульяничева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сополькова Наталья Михайловна – директор МКОУ «Мининская ООШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» ноября 2015 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)